




さいきかんしえん にゆういん かた
細気管支炎で入院された方へ



びょういん 病院では _____ の入院を次のように計画しています

	1~3日(/ ~ /)	2~6日(/ ~ /)	4~退院日(/ ~ /)
食事	母乳／ミルク・食事に制限はありません 離乳食などは呼吸の状態に合わせて、無理のないように すすめていきましょう	母乳／ミルク・食事に制限はありません 鼻水を吸ってあげると、嘔吐や咳が軽減します	母乳／ミルク・食事に制限はありません
安静 活動	できるだけベッド上で安静にすごしましょう 呼吸の状態によってトイレ歩行はできます	できるだけベッド上で安静にすごしましょう 呼吸の状態によってプレイルームで遊んでも良いです	制限はありません
清潔	毎日体を拭いて着替えをします 下着は毎日交換しましょう 着替えを用意しておいてください	体を拭きます 着替えをします	体を拭きます 着替えをします
治療	①点滴を24時間行います ・チューブを引っ張らないように注意しましょう ②状態によりステロイドの薬と抗生物質 を使用することがあります ③検温時に酸素濃度を測ります ④呼吸を楽にするための吸入を 1日3回行います(7時頃／14時頃／20時頃) 咳が多いときは追加吸入することがあります ⑤内服がある場合があります	①点滴を24時間行います 哺乳・食事の摂取状態によっては、点滴を中止します ②ステロイド薬や抗生物質は状態により 減量あるいは中止します ③検温時に酸素濃度を測ります ④吸入は1日3回おこないます	①点滴の針を抜きます 
処置	①状態により酸素マスクや酸素 TENT を 使用することがあります ②鼻水が多いときは、吸引することがあります 鼻水が多いと、哺乳のとき苦しくなったり嘔吐の原因 になることがあるので、こまめに取り除いてあげましょう	①酸素使用の方は状態に応じて中止します ②鼻水が多いとき吸引します 哺乳のあとに吸引すると、吐いてしまうことがあるので 哺乳の前に吸引します	退院に向けて不安な点が ありましたら看護師にお聞き ください
説明	入院中の生活について看護師が説明します 検査結果などについては医師から説明があります		

*一日も早い回復を願い援助いたします。不安なことなどありましたら遠慮なく申し付けください。

